



VANITY BOUM

FICHE PRODUITS
&
NOTICE DE MONTAGE

LES PRECIEUSES

Suspensions

Nos *Précieuses* sont notre édition,
chaque élément (socle, globe) est neuf.

Nos éléments en laiton (socles) et en verre sont fabriqués dans des manufactures à taille humaine, ils peuvent présenter de légères différences d'une pièce à l'autre.

Nos produits ne sont pas compatibles pour les pièces d'eau.
La marque n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation du produit.

Tous nos produits sont conformes aux normes CE

En cas de question, n'hésitez pas à nous écrire à hello@vanityboum.com
Notre équipe est là pour vous répondre !

Les petites et grandes suspensions Précieuses



- Matériaux : laiton, verre teinté
- Diamètre globe : 160mm / 200mm
- Coloris globe disponibles : rose, ambré, blanc, transparent
- Rosace plafond laiton 10cm / Barre de fixation en acier
- Douille E27 / Fournie sans ampoule / Max 40W
- non compatible pour les pièces d'eau

Les vis de la griffe qui maintiennent le globe en verre ne doivent pas être serrées au maximum sous peine d'endommager le globe.

Veillez à ce que le globe soit maintenu solidement sans pour autant que les vis semblent appuyer et fragiliser le globe en verre.

- ° Doit être installée par un professionnel
- ° Manipuler les éléments avec soin
- ° Utiliser les vis, chevilles et outils adéquats

Pour fixer votre suspension :

- couper le courant
- placer la suspension au niveau de la sortie électrique afin de marquer l'endroit où elle sera positionnée
- Vérifier la longueur du câble souhaitée / Il est possible d'ajuster en desserrant le serre-câble au niveau de la rosace.
Pour cela : retirer le globe en verre afin de ne pas le fragiliser, dévisser le serre-câble, tirer le câble par le haut jusqu'à obtenir la longueur souhaitée (+ ou -). Lorsque la bonne longueur est atteinte, revisser le serre-câble à fond
- Marquer les deux trous de la barre de fixation en acier
- Percer en respectant le matériau du plafond et en choisissant les vis et chevilles adaptées
- fixer la barre en acier à l'aide des vis fournies ou choisies pour le plafond en ayant préalablement fait passer par le trou central les câbles provenant du plafond
- Connecter les câbles à ceux de la suspension dans le boîtier de connexion fourni
- Positionner la rosace en laiton sur la barre en acier, visser à fond avec les 2 vis latérales
- Vérifier que la fixation est stable puis visser le globe jusqu'à ce qu'il soit maintenu sans forcer sur les vis en s'assurant que ces dernières sont bien prises dans la gorge du globe

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur le luminaire, merci de ne pas l'utiliser et de nous écrire à hello@vanityboom.com en nous décrivant le problème.